ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR MEDICAL LABORATORY
Nr/No AM 001

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 18 z/of 20.07.2023

AM 001	Nazwa i adres / Name and address **ALAB laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** **ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa**
Kod identyfikacyjny / Identification code:	**Dziedzina medycznej diagnostyki laboratoryjnej i badany materiał / Field of medical laboratory diagnostics and examined material:**
MA/1/4/5/6/7 MB/1/5 MD//4/6/7/9/11 ME//1/2/5 MI/1	Chemia kliniczna i analityka medyczna krew pełna, surowica, mocz, płyny ustrojowe, osocze/ Clinical chemistry and medical analytics full blood, serum, plasma, urine, body fluids Hematologia, koagulologia krew pełna, osocze/ Haematology and coagulology full blood, plasma Bakteriologia, parazytologia, wirusologia, serologia infekcyjna, surowica, mocz, kał, wymazy, płyny ustrojowe/ Bacteriology,parasitology,virology, infection serology serum,urine,faeces,smears, body fluids Serologia transfuzjologiczna krew pełna, elementy morfotyczne krwi, osocze/ blood transfusion serology full blood, morphotic blood elements, plasma Pobieranie próbek krew pełna/ Collection of samples full blood

Wersja strony: A/ Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAM-01 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAM-01, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI

BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

HANNA TUGI

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AM 001 z dnia 10.03.2023 r.
Cykl akredytacji od 4.11.2022 r. do 16.11.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AM 001 of 10.03.2023
Accreditation cycle from dd.4.11..2022 to 16.11.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdynia Powstania Styczniowego ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Krew żylna pełna (EDTA)	Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1C) Metoda spektrofotometria	Instrukcja producenta analizatora Alinity c firmy Abbott z 09.2019
	Morfologia krwi z różnicowaniem leukocytów[0] liczba erytrocytów (RBC)[4] liczba leukocytów (WBC)[1] liczba neutrocytów[1] liczba limfocytów[1] liczba monocytów[1] liczba eozynocytów[1] liczba bazocytów[1] Liczba płytek krwi(PLT)[4] Liczba retykulocytów[1] Liczba erytroblastów[1] Stężenie hemoglobiny [2] Hematokryt [3] Średnia objętość erytrocyta (MCV)[3] Średnia masa hemoglobiny (MCH)[3] Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC)[3] Wskaźnik anizocytozy (RDW)[3] [0] automatyczna analiza hematologiczna [1] cytometria przepływowa [2] spektrofotometria [3] wyliczanie z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich [4] impedancja	PB 03-10 wydanie 07 z dnia 2016-05-18 w oparciu o instrukcję producenta analizatora firmy Sysmex 02-2012
	Szybkość opadania krwinek czerwonych (OB) Metoda: pomiar absorbancji	PB 03-4 wydanie 05 z dnia 2009-04-20 w oparciu o instrukcję producenta analizatora firmy Sire 02-2006
	Rozmaz/ komórki krwi Metoda: mikroskopia	PB 03-2 wydanie 05 z dnia 2016-06-13 w oparciu o instrukcję producenta analizatora firmy Siemens 08-2012
Osocze (cytrynian)	Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy, APTT) Metoda: koagulometria	PB 03.4-7 wydanie 05 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2018-01
	Czas protrombinowy (PT) Metoda: koagulometria	PB 03.4-5 wydanie 06 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2016-04
	Czas trombinowy (TT) Metoda: koagulometria	PB 03.4-12 wydanie 05 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2015-10
	Stężenie fibrynogenu (FIBR) Metoda: koagulometria	PB 03.4-8 wydanie 05 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2016-11

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Osocze (cytrynian)	Stężenie D-Dimerów Metoda: immunoturbidymetria	PB 05-333 wydanie 06 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens 2017-08
	Aktywność antytrombiny (AT) Metoda: spektrofotometria	PB 03.4-11 wydanie 03 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2018-01
	Obecność antykoagulantów toczniowych (LA) Metoda: koagulometria	PB 03.4-360 wydanie 01 z dnia 2021-02-03 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2017-03
	Aktywność białka C Metoda: spektrofotometria	PB 03.4-249 wydanie 01 z dnia 2021-02-03 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2017-01
	Aktywność anty-Xa heparyny (anty -FXa) Metoda: spektrofotometria	PB 03.4-155 wydanie 01 z dnia 2021-03-04 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2017-11
	Stężenie wolnego białka S Metoda: turbidimetria	PB 03.4-798 wydanie 01 z dnia 2021-02-03 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2012-05
Osocze (fluorek, EDTA)	Stężenie glukozy Metoda: spektrofotometria	PB 06-30 wydanie 09 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
Osocze (EDTA)	Stężenie parathormonu (PTH) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-115, wydanie 03 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018
Surowica	Stężenie albuminy Metoda: spektrofotometria	PB 06-45 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 09.2020
	Aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) Metoda: spektrofotometria	PB 06-58 wydanie 06 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 07.2021
	Aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST) Metoda: spektrofotometria	PB 06-59 wydanie 06 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 07.2021
	Stężenie antygenu CA 15-3 (CA 15-3) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-129 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 10.2016

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie antygenu CA 19-9 (CA 19-9) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-131 wydanie 03 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 12.2016
	Stężenie antygenu CA 125 (CA 125) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-126 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2017
	Obecność antygenu HBs - test przesiewowy Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-136 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Obecność antygenu HBs - test potwierdzenia zasada neutralizacji, Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-194 wydanie 07 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017
	Stężenie antygenu karcynoembrionalnego (CEA) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-130 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018
	Stężenie antygenu swoistego dla stercza całkowitego (t-PSA) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-123 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018
	Stężenie antygenu swoistego dla stercza wolnego (f-PSA) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-124 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 06.2017
	Stężenie antystreptolizyny O (ASO) Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-73 wydanie 06 z dnia 2019-07-18 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 06.2018
	Stężenie białka całkowitego Metoda: spektrofotometria	PB 06-42 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 05.2020
	Stężenie białka C-reaktywnego (CRP) Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-76 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 05.2017
	Stężenie bilirubiny całkowitej Metoda: spektrofotometria	PB 06-43 wydanie 08 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 10.2021
	Stężenie chlorków (Cl) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 06-225 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2018
	Stężenie cholesterolu całkowitego Metoda: spektrofotometria	PB 06-31 wydanie 06 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 07.2020
	Stężenie cholesterolu frakcji HDL Metoda: spektrofotometria	PB 06-33 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie cholesterolu frakcji LDL Metoda: spektrofotometria	PB 06-323 wydanie 05 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2017
	Stężenie czynnika reumatoidalnego (RF) Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-74 wydanie 05 z dnia 2019-07-18 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 07.2018
	Stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-117 wydanie 05 z dnia 2019-07-19 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) Metoda: spektrofotometria	PB 06-57 wydanie 06 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2022
	Stężenie estradiolu Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-108 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie alkoholu etylowego Metoda: spektrofotometria	PB 06-56 wydanie 05 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 10.2016
	Stężenie ferrytyny Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-135 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie α -fetoproteiny (AFP) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-125 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018
	Aktywność fosfatazy alkalicznej (ALP) Metoda: spektrofotometria	PB 06-63 wydanie 06 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 09.2021
	Aktywność gamma glutamylotranspeptydazy (GGTP) Metoda: spektrofotometria	PB 06-60 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 07.2021
	Stężenie gonadotropiny kosmówkowej całkowitej łącznie z wolną podjednostką beta (HCG+ β) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-128 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018
	Stężenie hormonu folikulotropowego (FSH) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-107 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 04.2018
	Stężenie hormonu luteinizującego (LH) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-106 wydanie 04 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 04.2018
	Stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-105 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie immunoglobulin klasy A (IgA) Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-78 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 09.2017
	Stężenie immunoglobulin klasy E całkowite (IgE) Metoda: immunoturbidymetria	PB 05-133 wydanie 05 z dnia 2020-03-04 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 10.2018
	Stężenie immunoglobulin klasy G (IgG) Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-80 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie immunoglobulin klasy M (IgM) Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-79 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 06.2017
	Stężenie insuliny Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-174 wydanie 03 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 10.2017
	Aktywność kinazy fosfokreatynowej (CK) Metoda: spektrofotometria	PB 06-66 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 10.2016
	Stężenie kinazy fosfokreatynowej izoenzymu CK-MB masa Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-335 wydanie 05 z dnia 2019-07-25 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 11.2018
	Stężenie kortyzolu Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-112 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Aktywność lipazy Metoda: spektrofotometria	PB 06-96 wydanie 05 z dnia 2020-03-09 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2017
	Stężenie progesteronu Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-110 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 04.2018
	Stężenie prolaktyny Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-109 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie przeciwciał przeciw antygenowi pomierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (anty-HBs) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-137 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018
	Obecność przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-140 wydanie 07 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017
	Obecność przeciwciał przeciw ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności HIV-1/HIV-2 i antygenu p24 - test przesiewowy Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-148 wydanie 08 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017
	Stężenie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej (anty -TPO) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-201 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 09.2017

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-143 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2017
	Obecność przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG - awidność Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-150 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017
	Stężenie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-142 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017
	Stężenie przeciwciał przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (anty-HBc) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-138 wydanie 02 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 09.2016
	Stężenie przeciwciał przeciw tyreoglobulinie (anty-TG) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-200 wydanie 05 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie przeciwciał klasy IgG przeciw wirusowi cytomegalii (CMV) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-147 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 06.2017
	Obecność przeciwciał klasy IgG przeciw wirusowi cytomegalii (CMV) - awidność Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-99 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2017
	Obecność przeciwciał klasy IgM przeciw wirusowi cytomegalii (CMV) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-146 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 12.2016
	Stężenie przeciwciał klasy IgG przeciw wirusowi różyczki Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-145 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 11.2016
	Obecność przeciwciał klasy IgM przeciw wirusowi różyczki Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-144 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 05.2017

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie transferyny Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-170 wydanie 04 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 11.2017
	Stężenie triglicerydów Metoda: spektrofotometria	PB 06-32 wydanie 06 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 04.2021
	Stężenie testosteronu Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-111 wydanie 04 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 06.2017
	Stężenie trijodotyroniny całkowitej (TT3) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-101 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 04.2017
	Stężenie trijodotyroniny wolnej (FT3) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-102 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017
	Stężenie wysokoczułej Troponiny I Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-334 wydanie 01 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2018
	Stężenie tyroksyny całkowitej (TT4) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-103 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2017
	Stężenie tyroksyny wolnej (FT4) Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-104 wydanie 06 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie witaminy B12 Metoda: chemiluminescencja (CMIA)	PB 05-171 wydanie 07 z dnia 2018-12-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 12.2017
	Stężenie 25-hydroksy witaminy D [25(OH)D] Metoda chemiluminescencji *(CMIA)*	Instrukcja producenta analizatora Alinity i firmy Abbott z 02.2018
	Stężenie żelaza (Fe) Metoda: spektrofotometria	PB 06-46 wydanie 06 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 03.2022
	Stężenie ceruloplazminy Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-86 wydanie 02 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 11.2017

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Aktywność amylazy Metoda: spektrofotometria	PB 06-61 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 07.2020
	Stężenie fosforanu nieorganicznego Metoda: spektrofotometria	PB 06-49 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 12.2017
	Stężenie kreatyniny Metoda: spektrofotometria	PB 06-38 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 08.2021
	Stężenie kwasu moczowego Metoda: spektrofotometria	PB 06-40 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 08.2020
	Stężenie magnezu całkowitego (Mg) Metoda: spektrofotometria	PB 06-53 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2017
	Stężenie mocznika Metoda: spektrofotometria	PB 06-36 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2017
	Stężenie potasu (K) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 06-88 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2018
	Stężenie sodu (Na) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 06-92 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2018
	Stężenie wapnia całkowitego (Ca) Metoda: spektrofotometria	PB 06-51 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 09.2016
	Rozdział elektroforetyczny białek surowicy (proteinogram) Metoda: elektroforeza kapilarna	PB 06-77 wydanie 04 z dnia 2020-11-26 opracowana na podstawie metodyki firmy Sebia 2013-07

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Mocz	Aktywność amylazy Metoda: spektrofotometria	PB 06-61 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 07.2020
	Stężenie fosforanów nieorganicznych Metoda: spektrofotometria	PB 06-49 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 12.2017
	Stężenie kreatyniny Metoda: spektrofotometria	PB 06-38 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 08.2021
	Stężenie kwasu moczowego Metoda: spektrofotometria	PB 06-40 wydanie 07 z dnia 2023-01-20 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 08.2020
	Stężenie magnezu całkowitego (Mg) Metoda: spektrofotometria	PB 06-53 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2017
	Stężenie mocznika Metoda: spektrofotometria	PB 06-36 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2017
	Stężenie potasu (K) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 06-88 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2018
	Stężenie sodu (Na) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 06-92 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2018
	Stężenie wapnia całkowitego (Ca) Metoda: spektrofotometria	PB 06-51 wydanie 07 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 09.2016
	Stężenie albuminy Metoda: immunoturbidymetria	PB 06-22 wydanie 04 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2017
	Stężenie białka całkowitego Metoda: turbidymetria	PB 06-203 wydanie 06 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 01.2017
	Stężenie glukozy Metoda: spektrofotometria	PB 06-30 wydanie 09 z dnia 2018-11-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Abbott z 02.2018

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Mocz	Badanie ogólne moczu ciężar właściwy[1,4], pH[1], glukoza[1], ciała ketonowe[1], białko[1], bilirubina[1], urobilinogen[1], azotyny[1], leukocyty[1], erytrocyty[1], osad moczu[2] ; elementy upostaciowane moczu[3] [1] sucha chemia - analiza w fazie stałej, [2] mikroskopia optyczna [3] cytometria przepływowa [4] refrektometria	PB 04-16 wydanie 08 z dnia 2022-05-15 w oparciu o instrukcję producenta analizatorów Sysmex UC-3500 wer.1 z 09-2019 Sysmex UF-5000 wer.1 z 02-2016 Roche U411 wer. 4.0 z 03-2011
Płyn mózgowo-rdzeniowy **Surowica**	Stężenie przeciwciał klasy IgG przeciw Borrelia burgdorferi (Lyme) Metoda : immunochemiluminescencja (ChLIA)	PB 05-205 wydanie 03 z dnia 2018-05-14 opracowana na podstawie metodyki firmy DiaSorin 03-2017
	Obecność przeciwciał klasy IgM przeciw Borrelia burgdorferi (Lyme) Metoda: immunochemiluminescencja (ChLIA)	PB 05-204 wydanie 03 z dnia 2018-05-14 opracowana na podstawie metodyki firmy DiaSorin 03-2017
Krew włośniczkowa (heparyna)	Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ) Metoda: potencjometria	Instrukcja analizatora Rapidlab 348EX firmy SIEMENS wyd. z 2016-04
Kał	Obecność krwi utajonej Metoda immunochromatograficzna	Instrukcja producenta testu i metodyki firmy AcroBIOTECH z 2018-10-24

Wersja strony: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdynia Powstania Styczniowego

Pracownia Mikrobiologii
ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Mocz	Obecność i lekowrażliwość drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterii i grzybów drożdżopodobnych Metoda: –hodowlana uzupełniona o testy biochemiczne - spektrometrii masowej Ocena lekowrażliwości Metoda: - dyfuzyjno- krążkowa - pasków gradientowych MIC - turbidimetryczna	PB 07-300 wydanie 10 z dnia 2021-12-20 w oparciu o uznane publikacje: - Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych, Przondo-Mordarska A., Warszawa 2005; - Diagnostyka bakteriologiczna, Szewczyk Eliga M., Warszawa 2005; - Zakażenia układu moczowego, Hryniewicz W., Warszawa 2001; - Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń – Zakażenia układu moczowego, Hryniewicz W., Warszawa 2017 w oparciu o instrukcje producentów odczynników i wyposażenia: - Maldi Biotyper firmy Bruker - Vitek 2 firmy BioMerieux
Kał	Obecność antygenów rotawirusów i adenowirusów Metoda: immunochromatograficzna	PB 07-628 wydanie 02 z dnia 2017-02-28 opracowana na podstawie metodyki firmy Hydrex z 2015-02-02
	Obecność toksyny A i toksyny B Clostridioides difficile Metoda: immunochromatograficzna	PB 07-326 wydanie 01 z dnia 2012-03-17 opracowana na podstawie metodyki firmy Veda Lab
Kał, wymaz z odbytu	Obecność i lekowrażliwość pałeczek Salmonella i Shigella Metoda: - hodowlana uzupełniona o testy biochemiczne i serologiczne - spektrometrii masowej Ocena lekowrażliwości Metoda: - dyfuzyjno- krążkowa - pasków gradientowych MIC - turbidimetryczna	PB 07-313 wydanie 06 z dnia 2021-12-20 w oparciu o uznane publikacje: - Procedury diagnostyki mikrobiologicznej, Przondo-Mordarska A., Wrocław 2004; - Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej, Przondo-Mordarska A., Warszawa 2005; - Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego, Jagielski M., Warszawa 2010; - Diagnostyka bakteriologiczna, Szewczyk Eliga M., Warszawa 2005; w oparciu o instrukcje producentów odczynników i wyposażenia: - Maldi Biotyper firmy Bruker - Vitek 2 firmy BioMerieux

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Wymaz z pochwy, wymaz z odbytu	Obecność i lekowrażliwość paciorkowców Streptococcus agalactiae Metoda: - hodowlana Ocena lekowrażliwości Metoda: - dyfuzyjno- krążkowa	PB 07-516 wydanie 04 z dnia 2019-12-10 w oparciu o uznane publikacje: - Diagnostyka bakteriologiczna, Szewczyk Eliga M., Warszawa 2005; - Zalecenia dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B, Heczko P., Zakażenia nr 2/2008 - Prevention of perinatal group B Streptococcal disease, Revised guidelines from CDC, 2010

Wersja strony: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdynia Powstania Styczniowego **Pracownia Diagnostyki prątka Gruźlicy** ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Plwocina, **Płyny ustrojowe, wydzieliny,** **Wydaliny,** **Wymazy, popłuczyny, tkanki**	Obecność prątków kwasoopornych Metoda mikroskopowa	PB 07.520 Wyd.1 z dnia 2019-12-05 Opracowana na podstawie - Laboratory Detection and Identification of Mycobacteria, M48, CLSI, 2018 - Handbook on Tuberculosis Laboratory Diagnostic Methods in the European Union, ECDC, 2018 - Vasanthakumari R i wsp., A cold staining method for acid fast bacilli, Bulletin of WHO, 64 (5):741, (1986) - firmowych instrukcji odczynników
Plwocina, **Mocz,** **Płyny ustrojowe, wydzieliny,** **Wydaliny, tkanki**	Obecność, identyfikacja i lekowrażliwość Mycobacterium tuberculosis Metoda hodowlana: - w podłożu płynnym - na podłożu stałym Identyfikacja: - metoda immunochromatograficzna Ocena lekowrażliwości Metoda: - hodowla w podłożu płynnym	PB 07.521 Wyd.1 z dnia 2020-02-28 Opracowana na podstawie - Laboratory Detection and Identification of Mycobacteria, M48, CLSI, 2018 - Handbook on Tuberculosis Laboratory Diagnostic Methods in the European Union, ECDC, 2018 - firmowych instrukcji odczynników i wyposażenia
Plwocina, **Mocz,** **Płyny ustrojowe, wydzieliny,** **Popłuczyny**	Obecność DNA i mutacji genu rpoB warunkującej oporność Mycobacterium tuberculosis complex na rifampicynę Metoda: Real Time - PCR	PB 07.1499 Wyd.1 z dnia 2020-03-31 Opracowana na podstawie firmowych instrukcji zestawu odczynników oraz obsługi systemu analitycznego GeneXpert DX System firmy Cepheid (08/2019)

Wersja strony: A

Punkt Pobrań materiału do badań Gdynia Powstania Styczniowego ul. Powstania Styczniowego 9B,81-519 Gdynia		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Krew żylna **Krew włośniczkowa**	Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych	PB 01.2-1 wydanie 05 z dnia 2019-01-14

Wersja strony: A

Punkt Pobrań materiału do badań Gdynia Obrońców Wybrzeża 11 ul. Obrońców Wybrzeża 11, 81-519 Gdynia		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Krew żylna **Krew włośniczkowa**	Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych	PB 01.2-1 wydanie 05 z dnia 2019-01-14

Wersja strony: A

Punkt Pobrań materiału do badań Gdańsk Grunwaldzka ul. Grunwaldzka 60, 80-803 Gdańsk Wrzeszcz		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Krew żylna **Krew włośniczkowa**	Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych	PB 01.2-1 wydanie 05 z dnia 2019-01-14

Wersja strony: A

Punkt Pobrań materiału do badań Gdańsk Kartuska ul. Kartuska 4-6,80-803 Gdańsk		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Krew żylna **Krew włośniczkowa**	Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych	PB 01.2-1 wydanie 05 z dnia 2019-01-14

Wersja strony: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdańsk Kartuska
ul. Kartuska 4-6,80-803 Gdańsk

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Krew żylna pełna (EDTA)	Morfologia krwi z różnicowaniem leukocytów[0] liczba erytrocytów (RBC)[4] liczba leukocytów (WBC)[1] liczba neutrocytów[1] liczba limfocytów[1] liczba monocytów[1] liczba eozynocytów[1] liczba bazocytów[1] Liczba płytek krwi(PLT)[4] Liczba niedojrzałych granulocytów (IG#) Liczba niedojrzałych granulocytów (IG%) Stężenie hemoglobiny [2] Hematokryt [3] Średnia objętość erytrocyta (MCV)[3] Średnia masa hemoglobiny (MCH)[3] Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC)[3] Wskaźnik anizocytozy (RDW)[3] [0] automatyczna analiza hematologiczna [1] cytometria przepływowa [2] spektrofotometria [3] wyliczanie z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich [4] impedancja	PB 10 wydanie 06 z dnia 12-10-2023 w oparciu o instrukcję producenta analizatora firmy Sysmex z 2021-12
Osocze (cytrynian)	Czas protrombinowy (PT) Metoda: koagulometria	PB 5 wydanie 04 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2016-04
	Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) Metoda: koagulometria	PB 7 wydanie 03 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2018-01
Osocze (cytrynian)	Stężenie fibrynogenu Metoda: koagulometria	PB 8 wydanie 03 z dnia 2018-08-27 opracowana na podstawie metodyki firmy Siemens z 2016-11
Osocze (fluorek, EDTA) **Mocz** **Płyny z jam ciała**	Stężenie glukozy Metoda: spektrofotometria	PB 30 wydanie 06 z dnia 2014-01-10 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 07-2016

Wersja strony: B

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie albuminy Metoda: spektrofotometria	PB 45 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 03-2015
	Aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) Metoda: spektrofotometria	PB 58 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 01-2014
	Aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST) Metoda: spektrofotometria	PB 59 Wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 11-2017
	Stężenie białka całkowitego Metoda: spektrofotometria	PB 42 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 08-2017
	Stężenie białka C-reaktywnego (CRP) Metoda: immunoturbidymetria	PB 76 Wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2016
	Stężenie chlorków (Cl) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 225 Wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2017
	Stężenie cholesterolu całkowitego Metoda: spektrofotometria	PB 31 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 01-2017
	Stężenie frakcji cholesterolu HDL Metoda: spektrofotometria	PB 33 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 04-2016
	Stężenie cholesterolu frakcji LDL Metoda: spektrofotometria	PB 323 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 01-2017
	Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) Metoda: spektrofotometria	PB 57 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2016
	Stężenie alkoholu etylowego Metoda: spektrofotometria	PB 56 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2017
	Aktywność fosfatazy alkalicznej (ALP) Metoda: spektrofotometria	PB 63 wydanie 03 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 08-2017
	Aktywność gamma - glutamylotranspeptydazy (GGTP) Metoda: spektrofotometria	PB 60 wydanie 03 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 04-2014
	Stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 105 wydanie 01 z 2011-09-04 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 05-2018

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie triglicerydów Metoda: spektrofotometria	PB 32 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 10-2017
	Stężenie wysokoczułej troponiny T Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 334 wydanie 03 z dnia 2011-03-30 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 01-2018
	Stężenie tyroksyny wolnej (FT4) Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 104 wydanie 02 z 2016-04-25 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2018
	Stężenie żelaza (Fe) Metoda: spektrofotometria	PB 46 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 09-2015
	Stężenie trijodotyroniny wolnej (FT3) Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 102 Wydanie 02 z dnia 2018-02-05 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 01-2018
	Stężenie antygenu swoistego dla stercza całkowitego (t-PSA) Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 123 Wydanie 02 z dnia 2018-02-05 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2018

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie kreatyniny Metoda: test kinetyczny spektrofotometria Metoda: test enzymatyczny spektrofotometria	PB 38 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 10-2015
	Stężenie kwasu walproinowego Metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	PB 223 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 06-2014
	Stężenie kwasu moczowego Metoda: spektrofotometria	PB 40 wydanie 03 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 11-2017
	Stężenie mocznika Metoda: spektrofotometria	PB 36 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 09-2014
	Stężenie potasu (K) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 88 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2017
	Stężenie sodu (Na) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 92 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2017
Mocz	Stężenie kreatyniny Metoda: spektrofotometria Metoda: test enzymatyczny spektrofotometria	PB 38 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 07-2015
	Stężenie kwasu moczowego Metoda: spektrofotometria	PB 40 wydanie 03 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 11-2017
	Stężenie mocznika Metoda: spektrofotometria	PB 36 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 09-2014
	Stężenie potasu (K) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 88 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 04-2016
	Stężenie sodu (Na) Metoda: potencjometria pośrednia	PB 92 wydanie 02 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 04-2016

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Mocz	Stężenie białka całkowitego Metoda: turbidymetria	PB 203 wydanie 04 z dnia 2013-12-12 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 08-2015
	Badanie ogólne moczu ciężar właściwy[1] pH[1], glukoza[1],ciała ketonowe[1], białko[1], bilirubina[1], urobilinogen[1], azotyny[1], leukocyty[1], erytrocyty[1], Osad moczu[2]: [1] sucha chemia- analiza w fazie stałej [2] mikroskopia optyczna	PB 16 wydanie 03 z dnia 2022-11-08 w oparciu o instrukcję producenta analizatora firmy Roche 03-2007

Wersja strony: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdańsk Kartuska Pracownia Serologii Transfuzjologicznej ul. Kartuska 4-6,80-803 Gdańsk		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Krew pełna, krwinki czerwone, osocze (EDTA)	Grupa krwi: - identyfikacja antygenów układu ABO i antygenu D układu Rh na krwinkach czerwonych - wykrywanie przeciwciał w osoczu Metoda: Automatyczna aglutynacja w kolumnach	PB 81 wydanie 04 z dnia 2019-02-01 w oparciu o wytyczne IHiT instrukcji producenta analizatora i metodyki firmy Ortho
Krew pełna, krwinki czerwone, osocze (EDTA)	Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) Badanie obecności przeciwciał odpornościowych oraz składników dopełniacza na krwinkach czerwonych Metoda: Automatyczna aglutynacja w kolumnach	PB 456 wydanie 04 z dnia 2019-02-01 w oparciu o wytyczne IHiT instrukcji producenta analizatora i metodyki firmy Ortho
Krew pełna, osocze (EDTA)	Pośredni test antyglobulinowy (PTA) Badanie obecności przeciwciał odpornościowych w osoczu krwi Metoda: Automatyczna aglutynacja w kolumnach	PB 89 wydanie 04 z dnia 2019-02-01 w oparciu o wytyczne IHiT instrukcji producenta analizatora i metodyki firmy Ortho
Krew pełna, krwinki, osocze (EDTA)	Próba zgodności serologicznej: - kontrola antygenów układu ABO i antygenu D z układu Rh na krwinkach czerwonych - wykrywanie przeciwciał odpornościowych w osoczu Metoda: Automatyczna aglutynacja w kolumnach	PB 454 wydanie 04 z dnia 2019-02-01 w oparciu o wytyczne IHiT instrukcji producenta analizatora i metodyki firmy Ortho

Wersja strony: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Tczew Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej ul. 30 Stycznia 57/58,83-110 Tczew		
Badany materiał	**Badane cechy i metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Osocze (fluorek, EDTA)	Stężenie glukozy Metoda: spektrofotometria	PB 30 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 12-2019 i 11-2018
Mocz	Stężenie glukozy Metoda: spektrofotometria	PB 30 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 12-2019 i 11-2018
	Aktywność alfa amylazy Metoda: spektrofotometria	PB 61 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 11-2019 i 10-2019
	Stężenie kreatyniny Metoda:spektrofotometria	PB 38 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 12-2019 i 10-2018
Surowica	Aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) Metoda: spektrofotometria	PB 58 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 09-2018 i 11-2018
	Aktywność aminotransferazy asparaginianowa (AST) Metoda: spektrofotometria	PB 59 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2019 I 11-2018
	Aktywność alfa amylazy Metoda: spektrofotometria	PB 61 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 11-2019 i 10-2019
	Aktywność gamma glutamylotranspeptydazy (GGTP) Metoda: spektrofotometria	PB 60 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 04-2014 i 10-2018
	Stężenie bilirubiny całkowitej Metoda: spektrofotometria	PB 43 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 06-2019 i 11-2018

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie cholesterolu Metoda: spektrofotometria	PB 31 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 01-2017 i 01-2019
	Stężenie kreatyniny Metoda: spektrofotometria	PB 38 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 12-2019 i 10-2018
	Stężenie białka C-reaktywnego (CRP) Metoda: immunoturbidymetria	PB 76 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 02-2016 i 10-2018
	Stężenie triglicerydów Metoda: spektrofotometria	PB 32 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 10-2017 i 11-2018
	Stężenie kwasu moczowego Metoda: spektrofotometria	PB 40 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 11-2017 i 08-2019
	Stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 105 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 06-2019
	Stężenie tyroksyny wolnej (FT4) Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 104 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 08-2019
	Stężenie trijodotyroniny wolnej (FT3) Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 102 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 03-2019
	Stężenie troponiny T Metoda: elektrochemiluminescencja (ECLIA)	PB 331 T wydanie 02 z dnia 2020-01-31 opracowana na podstawie metodyki firmy Roche 03-2019

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AM 001

Numer strony	Aktualna wersja strony	Zastępuje wersję strony	Data zmiany
20	**B**	**A**	**25.03.2024 r.**

atwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HANNA TUGI
dnia:25.03.2024 r.