

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1904**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 20.09.2024

 AB 1904	Nazwa i adres / Name and address AQUAPOL POLSKA CPV LABORATORIUM BADAWCZE KRZYSZTOF TABIŚ ul. Stefana Żeromskiego 12 58-160 Świebodzice
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- C/5 - N/5	- Badania chemiczne materiałów budowlanych / Chemical tests of building materials - Badania właściwości fizycznych materiałów budowlanych / Tests of physical properties of building materials

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1904 z dnia 15.07.2024 r.
Cykl akredytacji od 15.07.2024 r. do 14.07.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl


This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1904 of 15.07.2024
Accreditation cycle from 15.07.2024 to 14.07.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

DRYSENSLAB LABORATORIUM BADAWCZE ul. Żeromskiego 12, 58-160 Świebodzice		
Przedmiot badań/wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Materiały budowlane - próbki (zwierciny) pobrane z obiektów budowlanych Building Materials: - samples (drill cuttings) taken from building structures	Stężenie anionów Zakres: azotany: (0,30 - 140) mg/l chlorki: (0,50 - 100) mg/l siarczany: (1,00 - 450) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) Zawartość anionów (z obliczeń) <i>Anion concentration</i> <i>Scope:</i> <i>nitrates: (0,30 - 140) mg/l</i> <i>chlorides: (0,50 - 100) mg/l</i> <i>sulfates: (1,00 - 450) mg/l</i> <i>Ion chromatography method with conductometric detection (IC-CD)</i> <i>Anion content (from calculations)</i>	PN-EN 16455:2014-12
	Zawartość wody Zakres: (1,00 - 10,00) % Metoda miareczkowania wolumetrycznego Karla Fishera (V-KFT) <i>Water content</i> <i>Scope: (1,00 – 10,00) %</i> <i>Volumetric Karl Fisher titration method (V-KFT)</i>	PN-EN 16682:2017-05
Materiały budowlane - próbki (fragmenty) pobrane z obiektów budowlanych Building Materials: - samples (fragments) taken from building structures	Wilgotność sorpcyjna Zakres: (0,01 - 20,00) % Metoda wagowa <i>Sorption moisture</i> <i>Scope: (0,01 – 20,00) %</i> <i>Weight method</i>	ÖNORM B 3355:2017
Materiały budowlane - próbki (zwierciny, fragmenty) pobrane z obiektów budowlanych Building Materials: - samples (drill cuttings, fragments) taken from building structures	Wilgotność masowa Zakres: (0,01 - 50,00) % Metoda grawimetryczna <i>Mass moisture</i> <i>Scope: (0,01 – 50,00) %</i> <i>Gravimetric method</i>	PN-EN ISO 12570:2002

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1904
List of changes of the scope of accreditation No AB 1904

Status zmian: wersja pierwotna – A
Status of changes – the primal version – A



Zatwierdzam status zmian
Status of changes approved by:

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS
dnia: 20.09.2024