

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1717**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 9 z/of 20.05.2025

 AB 1717	Nazwa i adres / Name and address ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH ul. Poniatowskiego 15 40-055 Katowice WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU KATEDRA ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM ANALITYCZNE ul. Piekarska 18 41-902 Bytom
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)} - C/31; C/22	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - Badania chemiczne gleby; żywności/ Chemical tests of soil; food

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOSCI**

HANNA TUGI

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1717 z dnia 01.03.2023 r.
Cykl akredytacji od 27.04.2023 r. do 16.06.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1717 of 01.03.2023
Accreditation cycle from 27.04.2023 to 16.06.2027


The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Analityczne ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Gleba	Zawartość pierwiastków Zakres: Kadm (0,19 – 400) mg/kg Ołów (15 – 8000) mg/kg Cynk (20 – 20000) mg/kg Chrom (16 – 7500) mg/kg Miedź (6 – 7500) mg/kg Nikiel (10 – 7500) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP- OES)	PN-EN ISO 22036:2024-07
Ryby i przetwory rybne Owoce morza i ich przetwory	Zawartość rtęci Zakres: (0,02 – 8,00) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAFS)	PB nr 2 wersja IV Z dnia 01.12.2021 r.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1717

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

HANNA TUGI
dnia: 20.05.2025 r.