

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 150**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 8 z/of 11.07.2025

 AP 150	Nazwa i adres / Name and address GAZEX-DRZEWICKI Sp.J. LABORATORIUM WZORCUJĄCE GAZEX ul. Baletowa 16 02-867 Warszawa
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 3.03 ułamek molowy (analiza gazów)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 150 z dnia 19.05.2020 r.
Cykl akredytacji od 11.07.2025 r. do 08.08.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 150 of 19.05.2020
Accreditation cycle from 11.07.2025 to 08.08.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Laboratorium Wzorcujące Gazex ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Ułamek molowy (analiza gazów)				
Mierniki stężenia gazów CO	20 $\mu\text{mol/mol}$ do 50 $\mu\text{mol/mol}$ 50 $\mu\text{mol/mol}$ do 140 $\mu\text{mol/mol}$	20 % 10 %	S	Procedura wewnętrzna LWG/P/01 w oparciu o ISO 6145-2:2014 Procedura wewnętrzna LWG/P/03 w oparciu o PN-ISO 6146:1994
Mierniki stężenia gazów CH ₄	4,4 $\mu\text{mol/mol}$ do 10,0 mmol/mol 10,0 $\mu\text{mol/mol}$ do 22,0 mmol/mol	20 % 10 %		Procedura wewnętrzna LWG/P/01 w oparciu o ISO 6145-2:2014 Procedura wewnętrzna LWG/P/03 w oparciu o PN-ISO 6146:1994

Wersja strony: A

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 150

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 11.07.2025 r.