

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 1750**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 10 z/of 03.06.2026

 AB 1750	Nazwa i adres / Name and address INŻ-GEO BADANIA I ROBOTY GEOTECHNICZNE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA ul. Zatorska 46 51-215 Wrocław
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- J/5 - J/5/P - N/5/P	– Badania mechaniczne wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych/ Mechanical tests of building products, materials and items – Badania mechaniczne i pobieranie próbek wyrobów i materiałów budowlanych/ Mechanical tests and sampling of building products and building materials – Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wyrobów i materiałów budowlanych/ Test of physical properties and sampling of building products and building materials

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH**

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1750 z dnia 10.07.2020 r.
Cykl akredytacji od 11.06.2024 r. do 09.07.2028 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1750 of 10.07.2020
Accreditation cycle from 11.06.2024 to 09.07.2028

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Laboratorium ul. Kwidzińska 71; 51-415 Wrocław		
Przedmiot badań wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metody	Dokumenty odniesienia
Podłoże	Moduł odkształcenia Zakres obciążenia (0,02-0,35) MPa Metoda obciążeń płytą VSS	PN-S 02205:1998 Zał. B
	Stopień zagęszczenia (I_D) Metoda sondą lekką DPL	PN-B-04452:2002
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni	Moduł odkształcenia Zakres obciążenia (0,02-0,45) MPa Metoda obciążeń płytą VSS	PN-S 02205:1998 Zał. B
Mieszanka betonowa	Zawartość powietrza Zakres: (0-10) % Metoda ciśnieniomierza	PN-EN 12350-7:2019-08
	Konsystencja Metoda opadu stożka	PN-EN 12350-2:2019-07
	Pobieranie próbek	PN-EN 12350-1:2019-07
Beton	Wytrzymałość na ściskanie Zakres: (100-2000) kN	PN-EN 12390-3:2019-07
	Nasiąkliwość	PN-B-06250:1988
	Mrozoodporność Metoda zwykła	PN-B-06250:1988
	Przepuszczalność wody przez beton Zakres: (2-10) bar	PN-B-06250:1988
Kruszywa	Pobieranie próbek	PN-EN 932-1:1999
	Skład ziarnowy Metoda przesiewania	PN-EN 933-1:2012
	Zawartość pyłów	
	Wskaźnik płaskości Metoda przesiewania	PN-EN 933-3:2012
	Wskaźnik kształtu Metoda za pomocą suwmiarki Schultza	PN-EN 933-4:2008
	Wskaźnik piaskowy	PN-EN 933-8+A1:2015-07
	Odporność na ścieranie Metoda mikro-Deval	PN-EN 1097-1:2011 PN-EN 1097-1:2024-05 PN-EN 13450:2004 zał. E
	Odporność na rozdrabnianie Metoda Los Angeles	PN-EN 1097-2:2020-09 PN-EN 13450:2004 zał. D
	Zawartość wody Metoda wagowa	PN-EN 1097-5:2008
	Gęstość ziaren i nasiąkliwość Zakres: (4 - 31,5) mm Metoda piknometryczna	PN-EN 1097-6:2022-07
	Mrozoodporność w wodzie	PN-EN 1367-1:2007
	Mrozoodporność w soli	PN-EN 1367-6:2008

Wersja strony: A

Przedmiot badań wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metody	Dokumenty odniesienia
Grunty	Granica płynności Metoda penetrometru stożkowego	PN-EN ISO 17892-12:2018-08
	Granica plastyczności Metoda wagowa	PN-EN ISO 17892-12:2018-08
	Uziarnienie Metoda analizy sitowej	PN-EN ISO 17892-4:2017-01
	Wilgotność naturalna Metoda wagowa	PN-EN ISO 17892-1:2015-02
	Strata masy przy prażeniu. Metoda wagowa	PN-EN 17685-1:2023-08 PN-B-04481:1988
	Zawartość części organicznych Metoda utleniania	PN-B-04481:1988

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1750

Status zmian: wersja pierwotna - A



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIKDZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN
dnia: 03.06.2026 r.