ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 1599

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 9 z/of 20.02.2026

AB 1599	Nazwa i adres / Name and address **ATEST OSKĘDRA, SKAŁKA, SKULSKI SPÓŁKA JAWNA** **ul. Szczotki 64** **43-600 Jaworzno**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- J/5	- Badania mechaniczne obiektów budowlanych / Mechanical tests of building products

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1599 z dnia 20.02.2026 r.
Cykl akredytacji od 25.03.2024 r. do 21.04.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1599 of 20.02.2026
Accreditation cycle from 25.03.2024 to 21.04.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

ATEST Oskędra, Skałka, Skulski Spółka Jawna ul. Szczotki 64, 43-600 Jaworzno		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Obiekty budowlane – konstrukcje mostowe (kolejowe obiekty inżynieryjne i drogowe obiekty inżynierskie)	Pomiar przemieszczeń pionowych przy obciążeniu statycznym Zakres do 50 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 10 m Pomiar z zastosowaniem czujników przemieszczeń	PN-S-10040:1999 PN-89/S-10050 PB 01 wyd. nr 07 z dnia 1.12.2021 r.
	Pomiar przemieszczeń pionowych przy obciążeniu statycznym Zakres do 100 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 100 m Pomiar z zastosowaniem niwelacji precyzyjnej	PN-S-10040:1999 PN-89/S-10050 PB 02 wyd. nr 07 z dnia 1.12.2021 r.
	Pomiar osiadań podpór przy obciążeniu statycznym Zakres do 25 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 25 m Pomiar z zastosowaniem niwelacji precyzyjnej	PN-S-10040:1999 PN-89/S-10050 PB 03 wyd. nr 07 z dnia 1.12.2021 r.
	Pomiar odkształceń jednostkowych przy obciążeniu statycznym Zakres: ± 2000 μm/m Pomiar z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej	PN-S-10040:1999 PN-89/S-10050 PB 04 wyd. nr 05 z dnia 1.12.2021 r.
	Pomiar przemieszczeń pionowych przy obciążeniu dynamicznym Zakres do 50 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 10 m Pomiar z zastosowaniem czujników przemieszczeń	PN-S-10040:1999 PN-89/S-10050 PB 06 wyd. nr 07 z dnia 1.12.2021 r.
	Pomiar odkształceń jednostkowych przy obciążeniu dynamicznym Zakres: ± 2000 μm/m Pomiar z zastosowaniem pomocą elektrycznej tensometrii oporowej	PN-S-10040:1999 PN-89/S-10050 PB 04 wyd. nr 05 z dnia 1.12.2021 r.
	Pomiar przyspieszeń drgań elementów konstrukcji przy obciążeniu dynamicznym Zakres: amplitud: ± 10 m/s2 częstotliwości: (0,5 - 30 Hz) Pomiar z zastosowaniem pomocą akcelerometrów	PN-S-10040:1999 PN-89/S-10050 PB 07 wyd. nr 08 z dnia 1.12.2021 r.
Pale	Pomiar przemieszczenia Zakres: (0÷50) mm Pomiar z zastosowaniem czujników przemieszczeń	PN-83/B-02482

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1599

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN
dnia: 20.02.2026 r.