ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1769

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 4 z/of 08.01.2025

AB 1769	Nazwa i adres / Name and address **KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o.** **ul. Waryńskiego 1** **78-400 Szczecinek**

Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- C5; C/8; C/11	- Badania chemiczne wyrobów i materiałów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, mebli / Chemical tests of building products and materials, construction products and materials, furniture.

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1769 z dnia 08.02.2021 r.
Cykl akredytacji od 08.01.2025 r. do 07.02.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1769 of 08.02.2021
Accreditation cycle from 08.01.2025 to 07.02.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Centrum Badawczo Rozwojowe ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Wyroby i materiały budowlane Wyroby i materiały konstrukcyjne Meble	Emisja formaldehydu w warunkach dynamicznych (duża i mała komora) Zakres: (0,005 – 0,600) mg/m^3 (0,004 – 0,483) ppm Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-EN 16516+A1:2020-12
	Emisja formaldehydu w warunkach dynamicznych (duża i mała komora) Zakres: (0,003 – 0,349) mg/m^3 (0,002 – 0,284) ppm Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 717-1:2006
	Emisja formaldehydu w warunkach dynamicznych (mała komora) Zakres: (0,003 - 0,349) mg/m^3 (0,002 - 0,284) ppm Metoda spektrofotometryczna Formaldehyde emission in dynamic ASTM D6007-14 conditions (small chamber) Range measurement: (0,003 - 0,349) mg/m^3 (0,002 - 0,284) ppm Spectrophotometric Method	ASTM D6007-14

Wersja strony A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1769

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARIA SZAFRAN
dnia: 08.01.2025 r.