ZAKRES AKREDYTACJI ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI

SCOPE OF ACCREDITATION FOR PROFICIENCY TESTING PROVIDER Nr/No PT 012

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 8 z/of 10.06.2026

PT 012	Nazwaiadres / Name and address **”QSC” DANUTA WOJCIECHOWSKA** **ORGANIZATOR BADAŃ BIEGŁOŚCI QSC-PT** **ul. Dubois 23** **71-620 Szczecin**

Dziedzina / obiekty badań biegłości / Field / proficiency testing items:

- Badania mikrobiologiczne produktów rolnych, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, żywności, wody, wody do spożycia przez ludzi, pasz dla zwierząt, obiektów z obszaru produkcji żywności, powietrza / Microbiological tests of agricultural products, biological items and materials for testing, food, water, drinking water, animal feed stuffs, objects from food production area, air;
- Badania chemiczne wody/ Chemical tests of water;
- Badania właściwości fizycznych wody / Tests of physical properties of water.
- Badania sensoryczne wody / Sensory tests of water
- Pobieranie próbek wody, powietrza / Sampling of water, air

Wersja strony/Page version: A

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PT 012 z dnia 24.07.2025 r.
Cykl akredytacji od 04.06.2025 r. do 22.07.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No PT 012 of 24.07.2025
Accreditation cycle from 04.06.2025 to 22.07.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Działalność techniczna ul. Dubois 23, 71-620 Szczecin		
Obiekty badań biegłości	**Wielkości mierzone lub właściwości**	**Identyfikacja programu**
Szczep bakteryjny	Identyfikacja Salmonella Typhimurium Identyfikacja Salmonella Enteritidis	QSC-PT/MICRO
Woda	Zapach	QSC-PT/CHEM
	Mętność	QSC-PT/CHEM
Woda [E]	Właściwości chemiczne i fizyczne Metoda kolorymetryczna Metoda spektrofotometryczna Metoda miareczkowa Metoda potencjometryczna Metoda konduktometryczna Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	QSC-PT/CHEM
Żywność [E]**,** **Pasze** [E]**,** **Próbki środowiskowe z obszarów** [E]**:** • **produkcji żywności i obrotu żywnością** • **innych** **Tusze zwierząt rzeźnych** [E]**:** • **wycinki** • **wymazy**	Liczba i obecność drobnoustrojów	QSC-PT/MICRO
Żywność, karma: konserwy, puszki [E]	Szczelność	QSC-PT/MICRO
	Trwałość	QSC-PT/MICRO
Biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji [E]	Obecność drobnoustroju wskaźnikowego	QSC-PT/MICRO
Woda [E]	Liczba drobnoustrojów	QSC-PT/MICRO
Powietrze [E]	Liczba drobnoustrojów chorobotwórczych i wskaźnikowych Metoda płytkowa	QSC-PT/MICRO
Powietrze	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	QSC-PT/MICRO
Woda	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	QSC-PT/MICRO
	Pobieranie próbek do badań chemicznych	QSC-PT/CHEM

Wersja strony: A

E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji organizatorów badań biegłości

Wykaz badań biegłości prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr PT 012

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

TADEUSZ MATRAS
dnia: 10.06.2026 r.