

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 232

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 05.02.2026

 AP 232	Nazwa i adres / Name and address Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny ul. Ewarysta Estkowskiego 6 61-755 Poznań Laboratorium Obróbki Ciepłnej i Metrologii Jana Pawła II 14 61-139 Poznań
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 19.01 temperatura (termometria elektryczna) / 19.01 temperature (electrical thermometry)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

Odpowiedzialność PCA dotyczy wyłącznie tekstu w języku polskim / The PCA's liability applies only to the polish text

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 232 z dnia 21.01.2026 r.
Cykl akredytacji od 15.09.2025 r. do 14.09.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 232 of 21.01.2026
Accreditation cycle from 15.09.2025 to 14.09.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Obróbki Ciepłej i Metrologii Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań				
Obiekt wzorcowania / <i>Object of calibration</i>	Zakres pomiarowy / <i>Measurement range</i>	Niepewność pomiaru dla CMC / <i>Measurement uncertainty covered by CMC</i>	Miejsce dział. / <i>Location of activity</i>	Metoda pomiarowa / <i>Measurement method</i>
Temperatura (termometria elektryczna) / 19.01 temperature (electrical thermometry)				
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) / Electric thermometers (including electronic thermometers)	-40 °C do / to 90 °C 90 °C do / to 150 °C	0,25 °C 0,4 °C	S	Procedura wewnętrzna / Internal procedure PW-BLC-03
Termometry elektryczne (z rejestracją temperatury) / Electrical thermometer with data logger				Metoda bezpośrednia / Direct method Wzorcowanie w komorze termostatycznej / Calibration in a thermostatic chamber

Wersja strony: A / Page version: A


Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

The uncertainty covered by the CMC is the expanded uncertainty with a coverage probability of approximately 95 %. The uncertainty covered by the CMC is expressed in measurand units.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 232

*List of changes for the
Scope of accreditation No. AP 232*

Status zmian: wersja pierwotna – A / Status of changes: original version - A



Zatwierdzam status zmian /
I approve the status of changes

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ KIEROWNIK**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia / day: 05.02.2026