

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 547**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 20 z/of 15.01.2026

 AB 547	Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW LABORATORIUM BADAŃ KONSTRUKCJI MOSTOWYCH ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa
Kod identyfikacyjny / Identification code^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- J/5	- Badania mechaniczne obiektów budowlanych / Mechanical tests of building items

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 547 z dnia 05.11.2020 r.
Cykl akredytacji od 25.10.2024 r. do 07.11.2028 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 547 of 05.11.2020

Accreditation cycle from 25.10.2024 to 07.11.2028


The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Obiekty budowlane – konstrukcje mostowe (kolejowe obiekty inżynieryjne i drogowe obiekty inżynierskie)	Pomiar przemieszczeń pionowych przy obciążeniu statycznym Zakres: do ± 50 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 20 m (w pionie) Pomiar z zastosowaniem czujników przemieszczeń	PB/TM-2/1 wyd. 5 z 12.09.2018 r.
	Pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych przy obciążeniu statycznym Zakres: Przemieszczenia pionowe do 200 mm Przemieszczenia poziome do 20 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 500 m (w skosie – w pionie i w poziomie) Pomiar z zastosowaniem automatycznego tachimetru elektronicznego	PB/TM-2/4 wyd. 5 z 12.09.2018 r.
	Pomiar osiadań podpór przy obciążeniu statycznym Zakres do 50 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 40 m (w poziomie) Pomiar z zastosowaniem niwelacji precyzyjnej	PB/TM-2/3 wyd. 5 z 12.09.2018 r.
	Pomiar odkształceń jednostkowych przy obciążeniu statycznym Zakres: $\pm 2000 \mu\text{m/m}$ Pomiar z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej	PB/TM-2/2 wyd. 5 z 12.09.2018 r.
	Pomiar przemieszczeń pionowych przy obciążeniu dynamicznym Zakres: do ± 50 mm Lokalizacja punktu odniesienia do 10 m (w pionie) Pomiar z zastosowaniem czujników przemieszczeń	PB/TM-2/1 wyd. 5 z 12.09.2018 r.
	Pomiar przyspieszeń drgań elementów konstrukcji przy obciążeniu dynamicznym Zakres: - amplitud: $\pm 10 \text{ m/s}^2$ - częstotliwości: (0,5 – 20) Hz Pomiar z zastosowaniem akcelerometrów	PB/TM-2/5 wyd. 2 z 12.09.2018 r.
	Pomiar odkształceń jednostkowych przy obciążeniu dynamicznym Zakres: $\pm 2000 \mu\text{m/m}$ Pomiar z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej	PB/TM-2/2 wyd. 5 z 12.09.2018 r.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 547

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 15.01.2026 r.