

**ZAKRES AKREDYTACJI
ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI
SCOPE OF ACCREDITATION FOR PROFICIENCY TESTING PROVIDER
Nr/No. PT 014**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 03.03.2026

 PT 014	Nazwa i adres / Name and address: CENTRUM CERTYFIKACJI BARG SP. Z O. O. DZIAŁ BADAŃ BIEGŁOŚCI ul. Delfina 4B 03-194 Warszawa
Dziedzina / obiekty badań biegłości / Field / proficiency testing items: Badania właściwości fizycznych, pobieranie próbek / wyroby i materiały budowlane / Tests of physical properties, sampling / building products and materials Badania mechaniczne, pobieranie próbek / wyroby, materiały i obiekty budowlane / Mechanical tests, sampling / building products, materials and items Badania chemiczne, badania właściwości fizycznych / paliwa / Chemical tests, tests of physical properties / fuels	

Wersja strony/Page version: A

**KIEROWNIK BIURA
DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PT 014 z dnia 03.03.2026 r.
Cykl akredytacji od 26.09.2023 r. do 25.09.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. PT 014 of 03.03.2026
Accreditation cycle from 26.09.2023 to 25.09.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Mieszanka betonowa	Konsystencja Metoda: opadu stożka	CCB/PT/B.1
	Konsystencja Metoda: stolika rozpliwowego	
	Gęstość	
	Zawartość powietrza Metoda: ciśnieniomierza	
	Pobieranie próbek	
Beton	Wytrzymałość na ściskanie	
	Gęstość Metoda: objętość na podstawie wymiarów rzeczywistych	
	Wytrzymałość na zginanie	
	Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	
	Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	
	Odporność na działanie mrozu metodą zwykłą	
	Przepuszczalność wody	
	Nasiąkliwość	
	Odporność na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających Metoda: slab test	
Beton w konstrukcjach	Wytrzymałość na ściskanie	CCB/PT/DG.1
	Wytrzymałość na odrywanie Metoda: pull-off	
	Pobieranie próbek	
Grunty	Analiza sitowa i zawartość frakcji < 0,063 mm Metoda: przesiewania	CCB/PT/G.1
	Zawartość części organicznych Metoda: wagowa (utleniania)	
	Wilgotność Metoda: wagowa	
	Wilgotność optymalna Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego Metoda: Proctora	
	Kapilarność bierna	
	Wskaźnik nośności	

Wersja strony: A

Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Kruszywa	Skład ziarnowy i zawartość pyłów Metoda: przesiewania	CCB/PT/K.1
	Wskaźnik płaskości	
	Zawartość ziarn przekruszonych	
	Wskaźnik piaskowy	
	Odporność na ścieranie Metoda: mikro-Deval	
	Odporność na rozdrabnianie Metoda: Los Angeles	
	Gęstość nasypowa	
	Zawartość wody Metoda: wagowa	
	Gęstość ziarn i nasiąkliwość Metoda piknometryczna	
	Mrozoodporność w wodzie	
	Mrozoodporność w soli	
	Optymalna zawartość wody Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu Metoda: Proctora	
	Wskaźnik kształtu	
	Wskaźnik przepływu kruszywa drobnego	
	Obecność humusu	
	Zawartość zanieczyszczeń lekkich	
	Kalifornijski wskaźnik nośności CBR	
	Reaktywność alkaliczna, metoda przyspieszona	
	Pobieranie próbek	
Cement	Wytrzymałość na ściskanie	CCB/PT/C.1
	Wytrzymałość na zginanie	
	Konsystencja normowa	
	Czas wiązania	
	Stalność objętości	


Wersja strony: A

Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Mieszanki mineralno-asfaltowe	Uziarnienie	CCB/PT/MMA.1
	Zawartość lepiscza rozpuszczalnego	
	Gęstość w wodzie Metoda: A	
	Gęstość objętościowa Metoda: B	
	Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń)	
	Odporność na deformacje trwałe Metoda: Koleinowanie metodą B (w powietrzu), mały aparat	
Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	CCB/PT/E.1
	Gęstość w temperaturze 15 oC	
	Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 oC	
	Temperatura zapłonu	
	Temperatura mętnienia	
	Temperatura płynięcia	
	Liczba cetanowa	
	Działanie korodujące na miedź	
	Stabilność oksydacyjna	
	Liczba kwasowa	
	Liczba jodowa	
	Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego	
	Zawartość alkoholu metylowego	
	Zawartość monoacylogliceroli	
	Zawartość diacylogliceroli	
	Zawartość triacylogliceroli	
	Zawartość ogólnego glicerolu	
	Zawartość wolnego glicerolu	
	Zawartość wody	
	Zawartość zanieczyszczeń	
	Zawartość popiołu siarczanowego	
	Zawartość siarki	
	Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)	

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr PT 014

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK BIURA
DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 03.03.2026 r.